

Vedlegg 7 Sporbarhetsopplysninger

Forankringsplate



Format batch: 106268

Anker



Format batch: 87464 malt på anker i tillegg til innpreget øverst på shanken (rød ring)

Stolepeløs ankerkjetting



Format batch: 07050CHN14

Master link og ring



Format batch: R10

Langlenket alloykjetting



Format batch: V 19, Merket hver meter. Bokstav (V) og tall (19) på hver sin kjettingløkke. 4 kjettingløkker i mellom bokstav og tall.

Fra og med mars 2017 merkes langlenket kjetting med bokstav og tall samlet på løkke.

Kauser (alle typer)



Format batch: dimensjon – 88484

Forankringsbolt



Format batch: UIM

Format batch svivelbolt: UIM, sporbarhetsmerket er på hodet på svivelbolten.

Forankringssjakkell (bøyle)




Format batch: YHA.

Forankringssjakkell (bolt)



Format batch: YGY

Kjettingsling



Format batch: NO-R0002

Kjettingsling levert fra 2017 er merket slik at det kun er merkingen på masterlink som skal leses av, se bilde over.

Kjettingsling før 2017 er merket med sporing på master link og sporing på første kjettingløkke som i kombinasjon gir sporing.

Bøyer (Polyform)

ID merket (spøringsnummer) som vist under skal være godt synlige på alle bøyer som er levert. Merket består av et unikt nummer, en strekkode og RFID. Alle kan brukes for sporing av komponenter mot produktsertifikat.



APB og APBXL-serien har i tillegg typemerkning, der det står oppgitt produkttype og artikkelnummer som vist under.

